







# AUSPACKEN

Wenn etwas fehlt, bitte umgehend Ihre Verkaufsstelle benachrichtigen.

## VERPACKUNGSINHALT:


- 1 Ein Cordless DUALphone Mobilteil
- 2 Eine Basisstation mit festem USB-Kabel
- 3 Ein Steckernetzteil für die Basisstation
- 4 Boden für Basisstation
- 5 Ein Telefonanschlusskabel
- 6 Ein systemspezifischer Telefonanschluss-Stecker (kann von Abb. abweichen)
- 7 Ein Akkupack
- 8 Ein Deckel für Akkufach
- 9 Ein Gürtelclip
- 10 Zwei Click-On-Oberschalen in verschiedenen Farben
- 11 Eine CD-ROM mit Installationssoftware
- 12 Diese Kurzanleitung




# INBETRIEBNAHME

## 1 AKKUPACK IN MOBILTEIL EINLEGEN

a) Legen Sie das Akkupack wie abgebildet ein.



b) Schieben Sie den Deckel für das Akkufach zu.





## 2 AUFSTELLUNGSRORT WÄHLEN

Stellen Sie das Cordless DUALphone so nahe an die Telefonanschlussdose und die Netzsteckdose, dass die Leitungen lang genug sind.

## 3 BASISSTATION ZUSAMMENSTECKEN

Klicken Sie die Basisstation in ihren Boden ein. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel wie abgebildet verläuft.





## 4 TELEFONKABEL UND STROMANSCHLUSS

a) Stecken Sie das Telefonanschlusskabel in die Buchse.

b) Stecken Sie das Stromkabel vom Steckernetzteil in den Stromanschluss der Basisstation.

c) Dann stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose.




### 5 TELEFONKABEL MIT ANSCHLUSSDOSE VERBINDEN

Stecken Sie das Telefonanschlusskabel in den system-spezifischen Telefonanschluss-Stecker und diesen in die Wandtelefondose.

**HINWEIS:** Wenn das mitgelieferte Telefonanschlusskabel zu kurz ist, kann ein Telefon-Verlängerungskabel verwendet werden.


- 6 **GÜRTELCLIP**  
Befestigen Sie den Gürtelclip wie abgebildet.




### 7 MOBILTEIL ZUM AUFLADEN IN BASISSTATION STELLEN

Wenn das Mobilteil in die Basisstation gestellt wird, werden die Akkus automatisch aufgeladen. Kontakt zur Basisstation und Ladevorgang werden durch Ladekontroll-Leuchte angezeigt.

**HINWEIS:** Volles Aufladen des leeren Akkupacks kann bis zu 24 Stunden dauern.






- 8 MIT PC VERBINDEN**  
Stecken Sie das USB-Kabel in einen freien USB-Anschluss Ihres PCs.

**HINWEIS:** Sollten Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, so darf die Gesamtlänge des Kabels 5 Meter nicht überschreiten (einschließlich der 2 Meter Länge des USB-Kabels der Basisstation).

**9 SOFTWAREINSTALLATION**

- Starten Sie Ihren PC.
- Legen Sie die CD-ROM mit der Cordless DUALphone Installationssoftware in das CD-ROM Laufwerk ein.
- Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, so klicken Sie auf Start in der Windowsleiste und wählen Ausführen. Geben Sie dann ein: d:/setup.exe (falls das CD-ROM Laufwerk nicht als Laufwerk D konfiguriert ist, geben Sie den entsprechenden anderen Buchstaben ein).
- Der Installationsassistent führt Sie durch den Installationsprozess.
- Das Cordless DUALphone ist nun installiert und betriebsbereit.



**WICHTIGER HINWEIS:** Sollte Skype™ bereits auf Ihrem PC installiert sein, deinstallieren Sie es bitte zunächst, denn das Cordless DUALphone funktioniert nur mit der Skype™-Version der Installations-CD-ROM.